


ACTICON access & time control → Software: ACTICON.Chameleon



ACTICON.Chameleon ist ein Maskengenerator für frei gestaltbare Registeranordnung und Fensterinhalte.
Hinweis: Die englische Schreibweise wurde gewählt für Kompatibilität im Web und anderen Umgebungen.

Voraussetzungen

- ACTICON.NET oder ACTICON.WEB
- Ausbaustufe >= Profi oder Softwareoption „Chameleon“.

Mit nur zwei mächtigen, in die Anwendung integrierten Funktionen:

Fensterinhalte frei definieren

Anzahl Register selbst festlegen

Ind.	Bezeichnung	Ar
1	Maier, Alfons	
2	1b Stauss, Erwin	
3	1c Schumann, Karin	
4	Grammel-Senner, Anja	
5	Dannecker, Erika	
6	Barleben, Veronika	
7	Maier, Manfred	
8	Straub, Ernst	
9	Selig, Werner	
10	Mauch, Anja	
11	Taler, August	
12	Müller, Albrecht	
13	Adler, Sven	
14	Bartelt, Andreas	
15	Scheffold, Tilo	
16	Abfrage von B=4, Stückz...	
17	Test, Gérard AOÜaüüß	
18	Scheffold, TEST	
19	ZZZZZ, ZZZZZ	
20	Pegasis,	

PERSONENDATEN
Maier, Alfons

DB-Index: 1
Name: Maier
Abteilung: Kein Eintrag
Ausweis-Status: aktiv
PIN-Code: 2233
Ausweisnummer: 524003164

Mandant Nr: 002
Vorname: Alfons
Gruppe: Dreher
Personalnummer: Schefflod rechts
Zweite Ausweis-Nr: 97885934

Individuell gestaltbare Bedienoberfläche für beliebig viele Benutzergruppen.

Abweichendes Verzeichnis der Maskendefinitionen (Unterverzeichnis Masken) Masken_1

Viele Register mit übersichtlichen Inhalten ...

Stammdaten | Blatt 2 | ZK-Steuer | Infodaten | Adressdaten | TWP-Tabelle | Adminfelder | Sonstiges | Register definieren

PERSONENDATEN
Maier, Alfons

DB-Index	<input type="text" value="1"/>	Mandant Nr	<input type="text" value="002"/>
Name	<input type="text" value="Maier"/>	Vorname	<input type="text" value="Alfons"/>
Abteilung	<input type="text" value="Kein Eintrag"/>	Gruppe	<input type="text" value="Dreher"/>
Ausweis-Status	<input type="text" value="aktiv"/>		

Folgende 4 Felder sind unbedingt auszufüllen

PIN-Code	<input type="text" value="2233"/>	Personalnummer	<input type="text" value="Schefflod rechts"/>
Ausweisnummer	<input type="text" value="524003164"/>	Zweite Ausweis-Nr	<input type="text" value="97885934"/>

Stammdaten | Blatt 2 | ZK-Steuer | Infodaten | Adressdaten | TWP-Tabelle | Adminfelder | Sonstiges | Register definieren

PERSONENDATEN
Maier, Alfons

Name	<input type="text" value="Maier"/>	Vorname	<input type="text" value="Alfons"/>
Freigabe ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe ZK von	<input type="text"/>
ZK-Freigabepl.1	<input type="text" value="Überall 7-23 Uhr"/>	gültig von	<input type="text"/>
ZK-Freigabepl.2	<input type="text" value="Kein Eintrag"/>	gültig von	<input type="text"/>
generalberechtigt	<input type="checkbox"/>	Dauerauf m. Karte	<input checked="" type="checkbox"/>

Stammdaten | Blatt 2 | ZK-Steuer | Infodaten | Adressdaten | TWP-Tabelle | Adminfelder | Sonstiges | Register definieren

PERSONENDATEN
Maier, Alfons

Name	<input type="text" value="Maier"/>
Vorname	<input type="text" value="Alfons"/>
anw. im Ber.	<input type="text" value="Kein Eintrag"/>
letzte Buchg. am Term	<input type="text" value="Abi Einkanal ZKE"/>
freie Buch.plätze	<input type="text" value="7239"/>
Bes. Status	<input type="text" value="Rückgabe"/>
Eintrittsdatum	<input type="text" value="1.02.2010"/>

Stammdaten | Blatt 2 | ZK-Steuer | Infodaten | Adressdaten | TWP-Tabelle | Adminfelder | Sonstiges | Register definieren

PERSONENDATEN
Maier, Alfons

1 | <<< | << | < | 1-10 | > | >> | >>> | 250

Name	<input type="text" value="Maier"/>	Vorname	<input type="text" value="Alfons"/>
Terminal	<input type="text" value="IO-Modul (A=1)"/>	Leser 1	<input type="text" value="WOPL immer 7-23 Uhr"/>
Terminal	<input type="text" value="T600-M32"/>	Leser 1	<input type="text" value="WOPL TEST"/>
Terminal	<input type="text" value="Leser TEST"/>	Leser 1	<input type="text" value="WOPL TEST"/>
Terminal	<input type="text" value="Leser (A=4) ICD2"/>	Leser 1	<input type="text" value="WOPL TEST"/>
Terminal	<input type="text" value="Kein Eintrag"/>	Leser 1	<input type="text" value="Kein Eintrag"/>

... oder kompakte Information auf einen Blick

Stammdaten Register definieren

PERSONENDATEN 1 |<< << < 1-10 > >> >>| 250

Maier, Alfons

DB-Index: 1 Mandant Nr: 002
 Name: Maier Vorname: Alfons

Personalnummer, PIN und Ausweisnummer **unbedingt immer ausfüllen**
 Personalnummer: Schefflod rechts Ausweisnummer: 524003164
 PIN-Code: 2233 Zweite Ausweis-Nr: 97885934
 Ausweis-Status: aktiv

Berechtigungsdaten
 Freigabe ZK: generalberechtigt:
 Freigabe ZK von: ZK-Freigabepl.1: Überall 7-23 Uhr
 Freigabe ZK bis: Dauerauf m. Karte:

Buchungsdaten
 ZK-Buchg. nicht speichern: löschen älter: 0
 anwesend ZK: anw. im Ber.: Kein Eintrag
 letzte Buchg. am Term: Abi Einkanal ZKE freie Buch.plätze: 7239

Tür-Wochenplan-Tabelle **Negativ-Tabelle**
 TWP1-T1: IO-Modul (A=1) TWP1-WP1: WOPL immer 7-23 Uhr
 TWP2-T1: T600-M32 TWP2-WP1: WOPL TEST
 TWP3-T1: Leser TEST TWP3-WP1: WOPL TEST
 TWP4-T1: Leser (A=4) ICD2 TWP4-WP1: WOPL TEST
 TWP5-T1: Kein Eintrag TWP5-WP1: Kein Eintrag

Register → Anzahl (aufgrund Aktivierung), Bezeichner und Darstellung (Spalten) → **frei parametrierbar**.

Stammdaten		Register definieren			
Stammdaten verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Register-Name	Stammdaten	Anz. Spalten	2
Blatt 1 verwenden	<input type="checkbox"/>	Register-Name	Blatt 2	Anz. Spalten	3
Blatt 2 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Register-Name	ZK-Steuer	Anz. Spalten	3
Blatt 3 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Register-Name	Infodaten	Anz. Spalten	1
Blatt 4 verwenden	<input type="checkbox"/>	Register-Name	ZE-Steuer	Anz. Spalten	3
Blatt 5 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Register-Name	Adressdaten	Anz. Spalten	1
Blatt 6 verwenden	<input type="checkbox"/>	Register-Name	Zeitkonten	Anz. Spalten	3
Blatt 7 verwenden	<input type="checkbox"/>	Register-Name	Tagesdaten	Anz. Spalten	2
Blatt 8 verwenden	<input type="checkbox"/>	Register-Name	Kalender	Anz. Spalten	2
Blatt 9 verwenden	<input type="checkbox"/>	Register-Name	Freie Liste	Anz. Spalten	1
Blatt 10 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Register-Name	TWP-Tabelle	Anz. Spalten	3
Blatt 11 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Register-Name	Adminfelder	Anz. Spalten	2

Felder → Reihenfolge, Bezeichner, Kommentare, Farben, Funktionen → mit Drag&Drop **frei parametrierbar**.
 Read Only, Read / Write (alle) oder Read / Write Administrator (Feldinhalt nur mit Admin-Rechten änderbar).

Darstellung	Feldname
KOMMENTAR	Kommentar einf.
FUNKTION	Grafischer Kalen...
FELD	DB-Index
FELD	Name
FELD	Vorname
FELD	Personalnummer
FELD	Ausweisnummer
FELD	PIN-Code
FELD	Zweite Ausweis-Nr
FELD	Erw.DESFire Au...
FELD	Erw.DESFire Au...
COMBO	Abteilung
COMBO	Kalender
COMBO	Gruppe
COMBO	Firma
COMBO	Stammkostenstelle
COMBO	akt. Kostenstelle
COMBO	Tabl.Nr.
FELD	Tapl.Pos.
MARK	FKT-Taste
MARK	Managerfkt
FELD	Anz.Fingermuster
FELD	Qual. Finger1
FELD	Qual. Finger2
FELD	Qual. Finger3
COMBO	Sicherheitslevel
MARK	Keine F-Muster
COMBO	Funkt.Scharf/U...
COMBO	Ausweis-Status
FELD	Straße Nr
FELD	PLZ und Ort
FELD	Telefon
FELD	Bemerkung
FELD	Krankenkasse
COMBO	WF/IF Status
COMBO	Überg.MultiSel.
MARK	Freigabe ZK
FELD	Freigabe ZK von
FELD	Freigabe ZK bis
MARK	generalberechtigt

Stammdaten		Register definieren	
DB-Index		Mandant Nr	
Name		Vorname	
Personalnummer, PIN und Ausweisnummer		unbedingt immer ausfüllen	
Personalnummer		Ausweisnummer	
PIN-Code		Zweite Ausweis-Nr	
		Ausweis-Status	
Berechtigungsdaten			
Freigabe ZK	<input type="checkbox"/>	generalberechtigt	<input type="checkbox"/>
Freigabe ZK von		ZK-Freigabepl.1	
Freigabe ZK bis		Dauerauf m.Karte	<input type="checkbox"/>
Buchungsdaten			
ZK-Buchg. nicht speichern	<input type="checkbox"/>		
anwesend ZK	<input type="checkbox"/>		
letzte Buchg. am Tem			
Tür-Wochenplan-Tabelle			
TWP1-T1		TWP1-WP1	
TWP2-T1		TWP2-WP1	
TWP3-T1		TWP3-WP1	
TWP4-T1		TWP4-WP1	
TWP5-T1		TWP5-WP1	

Das ist alles! Felder mit Drag & Drop an die passende Position ziehen, verschieben, löschen, umbenennen.