

Übersicht der USB-Leser

Funktion	505.809 MIFARE® classic	505.807 MIFARE® DESFire® nur in NET verwendbar
Unterstützung an SW		
ACTICON Anwendung	✔ Lesen/Schreiben/Personalisieren von MIFARE® classic und MIFARE® DESFire®. Erstellung der Standard ACTICON DES-Applikation	✘
ACTICON.NET	✔ Lesen/Schreiben/Personalisieren von MIFARE® classic und MIFARE® DESFire®.	✔ Lesen/Schreiben/Personalisieren von MIFARE® classic und MIFARE® DESFire®. Erstellung der Standard ACTICON DES-Applikation und ClexPublic AES-Applikation
Standalone-Reader	✔ Nur Auslesen der UID von MIFARE® classic und MIFARE® DESFire®	✔ Als Einlern-Leser ab 1.3.118.2 (März 2018) Setzt Ausweis (MIFARE® classic und/oder MIFARE® DESFire®) in das aktuelle Cursor-Feld (ggf. Erweiterung in nächstes TAB-Feld) Aktivierbar in den Einstellungen auf Voreinstellungen
Karten-Manager (NET)		
MIFARE® DESFire®	✘	✔ Formatierung und Erstellung sämtlicher DES/AES-Applikationen Löschen von Applikationen
MIFARE® classic	✘	✔ Formatierung Umformatierung
Leseverfahren		
MIFARE® classic	✔	✔
MIFARE® DESFire®	✔	✔
MIFARE® DESFire® Erstellung ACTICON-App	✔	✔
MIFARE® DESFire® Erstellung ClexPublic-App	✘	✔
Treiber		
Standard Windowstreiber	✔	✔
Zusätzliche Treiber/Library	✘	★ https://www.acticon.de/wp-content/uploads/download-manager-files/11_LibLogicalAccess.zip

Legende / Stand vom September 2019



Funktionsfähig



Nicht unterstützt



Neu



in Planung

Der Leser **505.807** MIFARE® DESFire® (HID) wird **nur** im **NET** unterstützt.

Im NET kann allerdings der Leser **505.809** MIFARE® classic (SL500) fast alle Funktionen genauso gut erledigen, mit einer einzigen **Ausnahme** der Erstellung der AES-Applikation für **ClexPublic**.